

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

21396-1/2022

egyrésről
név: **Nyergesújfalu Város Önkormányzata**
székhely: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
PIR szám: 729798
bankszámlaszám: 11740092-15385822-00000000
képviselő: Mihelik Magdolna polgármester
Pénzforgalmi számlaszám: 11740092-15385822

ERKEZETT

7778

2022 JUL 29

Szepen-Eva

2 pl gazdasági osztály
1 pl felhívás

a továbbiakban "Megrendelő" másrésről a

Cégnév: **Androdóm Kft.**
Székhely: 2536 Nyergesújfalu, Móricz Zsigmond u. 7.
Képviselő: Nagy Róbert
Adószám: 23985441-1-11
Pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000078-95910007
Telefon: 30/217-7210
E-mail: robertnagy060@gmail.com
a továbbiakban "Vállalkozó"

között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel (így különösen, de nem kizárólagosan a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vállalkozó ezen kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli szavatosságot vállal.

Jelen szerződés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés megkötésére jogosult. A Megrendelő ezen kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli szavatosságot vállal.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a **Nyergesi János Emlékház és Tájház** (2536 Nyergesújfalu, Munkácsy liget 8.) **belső felújításának elvégzését** a szerződés mellékletét képező tételes árazott költségvetés alapján és műszaki tartalommal.
- 2.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződés tárgya szerinti munkák I. osztályú minőségben (a továbbiakban együtt: "szerződésszerű") történő megvalósítására.
- 2.3. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által elvégzett jelen szerződésnek megfelelő szolgáltatás átvételére, és a vállalkozói díj jelen szerződés szerinti kifizetésére.

3. A TELJESÍTÉSI HELYSZÍN MEGISMERÉSE

A Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés helyszínét megtekintette, ajánlatát a helyszíni felmérés és bejárás alapján adta.

4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja, hogy:

- 4.1. a teljesítés során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági (így különösen, de nem kizárólagosan a munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyónvédelmi és tűzvédelmi) előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
- 4.2. jelen szerződés teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem kizárólagosan anyagok, technológiák, az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások, alvállalkozók díjai) teljes körűen saját maga előlegezi és viseli, felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors befejezéséért;
- 4.3. a teljesítést érintően a Megrendelőt terhelő tájékoztatási kötelezettségek teljesítése során a Megrendelővel együttműködik;

- 4.4. a teljesítés során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről, saját költségen elszállítja vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
- 4.5. a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy akadályozza; értve ezen a különböző hatósági előírások, szabványok szerződés teljesítése során történő megváltozását is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
- 4.6. a teljesítése során felmerülő, külső, elháríthatatlan okból előre nem látható igény(eke)t a Megrendelő felé egy (1) munkanapon belül jelzi, és az ilyen munkákat Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyása nélkül el nem végezheti;
- 4.7. a teljesítés során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő részére bármikor, előzetes értesítés nélkül biztosítja;
- 4.8. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a teljesítés végzése során bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő felé, és a felmerülő károkat a Megrendelő részére haladéktalanul megtéríti. A Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár bekövetkeztéért ő, alkalmazottja, vagy alvállalkozója a felelős.
- 4.9. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a teljesítés végzésével kapcsolatos káresemény miatt harmadik személy a Megrendelővel szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul mentesíti, kártalanítja a Megrendelőt.
- 4.10. A Vállalkozó feladata teljesítéséhez alvállalkozók tevékenységének igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A 6.1. pontban meghatározott díj magában foglalja az alvállalkozók által teljesített munkarészek ellenértékét is.

Szerződéses kötelezettsége körében a Megrendelő vállalja, hogy:

- 4.11. a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadja;
- 4.12. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozó díj kiegyenlítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.
5. TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE

Jelen szerződés:

- teljesítésének helye: Nyergesi János Emlékház és Tájház - 2536 Nyergesújfalu, Munkácsy liget u. 8.
- A munkaterület átadásának és a kivitelezés megkezdésének határideje: 2022. szeptember 1.
- teljesítésének véghatárideje: a munkaterület átadását követő 90 napon belül.
- Vállalkozó előteljesítésre jogosult, azonban a teljesítési idő előtti teljesítés elfogadása nem érinti Megrendelő fizetési kötelezettségének esedékességét.

A szerződésszerű teljesítésnek a jelen szerződés szerinti munkák hibamentes, eredményes átadás-átvétele minősül.

6. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

- 6.1. A Felek jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg. **A vállalkozói díj: 12.507.243-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 15.884.199,-Ft.** A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
- 6.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati nyilatkozatában a vállalkozási díjat, mint átalányarat határozta meg, azt a szerződéskötéshez és a vállalkozási díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, a teljesítés helyszínének ismeretében állapította meg. A vállalkozási díj magában foglalja a 2. pont szerinti műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a jótállási szolgáltatásokat is. A vállalási ár a munka komplett megvalósítását tartalmazza. A vállalási ár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a jelen szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és melyek szükségesek a 2. pontban meghatározott munka komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. A Vállalkozói díj magában foglalja különösen a Vállalkozó által felhasznált anyag árát, munkabért és azok járulékait, a Vállalkozó összes egyéb járulékos költségeit (a forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit, stb.), és a teljesítés valamennyi egyéb költségét.

6.3. A Vállalkozó a vállalkozási díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződés szerinti teljesítéshez, a rendeltetés szerinti használathoz szükségesek. A vállalkozási díj csak Megrendelő által hatályos jogszabályok alapján előzetesen, írásban megrendelt pótmunkák elvégzésére hivatkozással, a felek erre vonatkozó előzetes, írásos megállapodásának megfelelően módosítható.

7. VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSE

7.1. A Vállalkozó nem jogosult előlegre.

7.2. A teljesítés során részszámlák az alábbi ütemezéssel nyújthatók be:

1. részszámla: az elvégzett 20%-os készütségi foknál, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján a vállalkozási díj 20%-a, azaz 2.501.449,-Ft+Áfa összegben,
 2. részszámla: az elvégzett 50%-os készütségi foknál, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján a vállalkozási díj 30%-a, azaz 3.752.173,-Ft+Áfa összegben,
- a fennmaradó 6.253.621,-Ft+Áfa a munka készre jelentését és Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján (végszámla).

7.3. A számla összegét a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében, átutalással egyenlíti ki a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követően, 15 napos fizetési határidővel.

7.4. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére állítja ki. A számlának tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendelő teljesítésigazolását.

7.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számla meg kell hogy feleljen a hatályos jogszabályoknak.

7.6. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

8. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

8.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítési határidő napját megelőző napon a Megrendelő felé írásban készre jelenti a munkát. A készre jelentés hatályossá válásakor, de legkésőbb az azt követő öt napon belül a Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó kapcsolattartójával megkezdeni. A minőségellenőrzés a Megrendelő és a Vállalkozó együttes jelenlétében történik.

8.2. Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni egymással.

8.3. Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibákat, kifogásokat, hiányokat, átadás-átvétel minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített mozzanatát. A Megrendelő jogosult a hiányok, hibák megszüntetésére – a Vállalkozóval egyeztetett – határidőt szabni.

8.4. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés akkor minősül szerződés szerűen teljesítettnek, ha az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyvében a Felek egyhangzóan megállapítják, hogy a teljesítés jelen szerződésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hiány- és hibamentesen megfelelő, valamint e szerződésben rögzített esetleges kártérítési kötelezettségének Vállalkozó eleget tett.

8.5. A kivitelezési munkák teljesítése további feltétele, hogy Vállalkozó;

- a hulladékkezelésről gondoskodott és
- a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállításáról gondoskodott.

8.6. Az átadás-átvételi eljárás teljes költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-átvétel költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

9. ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRTESÍTÉSEK, KÉZBESÍTÉS

9.1. Kapcsolattartás

Jelen szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely közlés, jelentés, kezdeményezés írásba foglalandó, és eltérő rendelkezés hiányában ajánlott, tértivevényes vagy futárral megküldött levél útján elküldendő.

Valamely Fél által valamely másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek szolgálnak:

ha a Vállalkozó a címzett:

név: Androdóm Kft.
cím: 2536 Nyergesújfalu, Móricz Zs. u. 7.

kapcsolattartó: Nagy Róbert
telefon: 30/217-7210
e-mail: robertnagy060@gmail.com

ha a Megrendelő a címzett:

név: Nyergesújfalu Város Önkormányzata
levelezési cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
Megrendelő teljesítésigazolás kiadására jogosult neve, elérhetőségei:
név: Fekete Márton osztályvezető
cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
tel.: 33-514-320/ 213; 20-575-72-63
e-mail: feketemarton@nyergesujfalu.hu

Amennyiben a Felek bármelyikének elérhetősége megváltozna, az adott Fél a változás várható bekövetkezése előtt köteles a másik Felet értesíteni.

9.2. Bármely közlés vagy okirat - amelyet a Felek bármelyike jelen szerződés szerint vagy azzal kapcsolatban a másik Félnek, vagy valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít - levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor az ajánlott és tértivevényes küldeményként, vagy futárszolgálat útján továbbított levelet az adott címre kézbesítették, illetve a kézbesítés sikertelensége esetén 5 munkanappal azután, hogy a kézbesítést az adott Félnek sikertelenül megkísérelték.

9.3. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek kötelesek egymást egy munkanapon belül írásban értesíteni.

10. TÖBBLETMUNKA

Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszíni vizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el.

11. PÓTMUNKA

Jelen szerződés alapján pótmunka 2. pontban foglaltak megvalósításán túlmenően felmerülő munka. Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el, továbbá azon pótmunka sem számolható el, amelyet ugyan Megrendelőnek műszaki szükségességből a rendeltetésszerű használat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna. A megrendelést megelőzően a Vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos semmilyen kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség a Megrendelőre nem hárítható át.

12. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, SZERZŐDÉSSZEGÉS

12.1. KÖTBÉR

12.1.1. Ha Vállalkozó nem teljesít a jelen szerződés 5. pontja szerinti teljesítési határidőre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke 10.000 Ft/késedelmes nap. Vállalkozó csak a levonással csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. A kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj maximum 30 %-a lehet.

12.1.2. A teljesítési határidőtől eltérni csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, annak írásbeli jóváhagyásával lehetséges, a Vállalkozónak fel nem róható okokból kifolyólag.

12.1.3. A Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát is érvényesítheti.

12.1.4. Ha Vállalkozó a Megrendelő által közölt hibákat a jelen szerződés 12.2.2. pontja szerinti határidőre nem javítja ki, akkor hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalási ár 1%-a a hibával érintett teljesítés minden napjára.

12.2. JÓTÁLLÁS:

12.2.1. Vállalkozó az általa elkészített munkáért 60 hónap jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma.

12.2.2. A jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére az értesítéstől számított 8 napon belül kijavítani illetve kijavíttatni vagy a kifogásolt részt kicserélni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 8 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni), ennek elmaradása esetén a Vállalkozót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli.

12.2.3. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított épületszerkezetekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti.

12.3. SZAVATOSSÁG

12.3.1. A Vállalkozó által kivitelezett létesítményre a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

12.3.2. Amennyiben a létesítmény nem teljes szerkezetében új, Vállalkozót kizárólag az általa végzett kivitelezési tevékenység eredménye tekintetében terheli szavatosság.

13. ELÁLLÁS, FELMONDÁS

Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás összege a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

14. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

14.1. Jelen szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével, a szerződés felmondásával, szerződéstől való elállással illetőleg vállalkozó jogutód nélküli megszűnésével.

10.2. A Megrendelő - bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül - azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha

- a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek ellene, illetve végelszámolását határozza el,
- a Vállalkozó érdekkörében olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja,
- a Vállalkozó átalakul, vagy vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a fentiekben meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik,
- a Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi és kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget.

15. VIS MAIOR

A Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

Vis maior alatt értendő minden olyan elháríthatatlan külső ok, mint például földrengés, felhőszakadás, árvíz, szélvihar, amely megakadályozza a Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének bármely Fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetéseképtelenségét.

16. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE

Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül lép hatályba.

17. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés teljesítése valamelyik Fél lényeges, jogos érdekét sérti.

Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul írásban tájékoztatni egymást ezen változásokról.

18. TELJESSÉGI ZÁRADÉK

A szerződés tartalmazza a Megrendelő és a Vállalkozó közötti megállapodás valamennyi feltételét. A szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek vagy kötöttek. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

19. VEGYES RENDELKEZÉSEK

19.1 A Felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek a jelen szerződéssel szabályozott gazdasági célkitűzéshez legközelebb állnak.

19.2 A Felek vállalják, hogy jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasználása vagy harmadik fél részére történő átadása az érintett Félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár, vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem képezheti akadályát, hogy a Felek jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

19.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. szerint átlátható szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, amennyiben ezen állapotában változás történik, azt haladéktalanul közli Megrendelővel.

19.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

19.5. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerint területileg illetékes járásbíróságok illetékességét kötik ki.

19.6. A Felek képviselői jelen szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak.

19.7. Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 5 példányban helybenhagyólag aláírják, melyből 4 példány Megrendelőt, míg 1 példány a Vállalkozót illeti.


Melléklet:

-Részletes, árazott költségvetés

Nyergesújfalu, 2022. 07. 27.



Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Mihelik Magdolna
polgármester
Megrendelő

ANDRÓDÓM KFT.
2536 Nyergesújfalu
Móricz Zs. u. 7.
Adószám: 23985441-1-11
Bsz.: 10918001-00000000-999910


Androdóm Kft.
Nagy Róbert
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nyergesújfalu, 2022. 07. 27.


.....
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető

ANDRODÓM KFT.
Építési vállalkozás

2536 Nyergesújfalu, Móricz Zsigmond u. 7.

Tel.: 06 30 21 77 210

e-mail: robertnagy060@gmail.com

Árajánlat:

Nyergesújfalu, tájház belső felújítása

Nagy Róbert

Androdóm Kft.
2536 Nyergesújfalu, Móricz Zs. u. 7.

Név :
Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Településfejlesztési Osztály
Cím : H-2536.
Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106


Kelt: 2022.07.hó

Készítette: Nagy Róbert

A munka leírása:
Nyergesújfalu, tájház belső felújítása.
/Építészeti -gépészeti kiírás./

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 289 972	5 217 271
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7 289 972	5 217 271
2.1 ÁFA vetítési alap	12 507 243	
2.2 Áfa	27,00% 3 376 956	
3. A munka ára	15 884 199	


ANDRÓDÓM KFT.
2536 Nyergesújfalu,
Móricz Zs. u. 7.
Adószám: 23985441-1-11
Aláírás 10918001-0000078-959100

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	0	144800
Költségtérítések	0	55000
Irtás, föld- és sziklamunka	111125	79740
Síkalapozás	31764	29808
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	19764
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	12450	17760
Falazás és egyéb kőművesmunka	62343	233620
Ácsmunka	23300	52000
Vakolás és rabilolás	62597	176768
Szárazépítés	202926	212745
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	916439	1090419
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	2870324	336800
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	29000	58320
Felületképzés	942400	1353053
Szigetelés	5800	9500
Árnyékolók beépítése	1060748	149348
Épületgépészeti csővezeték szerelése	18840	63700
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	107409	76479
Elektromos ellátás, villanszerelés	832507	1057647
Összesen:	7289972	5217271

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	
1	12-004- 1.2.1- 0120107	Ideiglenes víz hálózat kiépítése -építési vízhez (ivóvíz minőségű vízcsatlakozási lehetőség, munkaeszközök munka utáni tisztításának lehetősége)	1	klt	0	0	0	0	
2	12-005-7.3	Felvonulási csatlakozóhely kiépítése főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére (kalbosa szekrény) 220 (230) V feszültségű áramvételezési lehetőség, minimum 3x16 A áramerősségű kismegszakítóval (szükség szerint)	1	db	0	0	0	0	
3	12-011- 1.1- 0025001	Mobil WC szállítással, heti karbantartással (a kivitelezés teljes időszakára)	1	klt	0	0	0	144800	
4	12-012- 1.1.1- 0025002	Raktár konténer, 10.00 m2-ig (szükség szerint)	0	db	0	0	0	0	
Munkanem összesen:								0	144800

Költségtérítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	19-010- 1.21.2	Általános teendők a befűtés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése (építészeti- gépész és elektromos kompletten)	1	klt	0	0	0	0
2	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (piperc)	1	db	0	0	0	55000
Munkanem összesen:							0	55000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaadók földkiemelésé közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dűcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály (sávalapnak)	0,45	m3	0	0	0	11340
2	21-011- 11.2	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe	1	db	0	0	41910	0
3	21-011- 11.2- 0000001	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal (szükség szerint)	1	klz	0	0	69215	0
4	21-011-12	Munkahelyi depóniából bontási törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4	m3	0	0	0	30400
5	21-011- 12- 0000001	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül (szükség szerint)	1	klt	0	0	0	38000
Munkanem összesen:							111125	79740

Síkalapozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	23-003-3- 0222210	Beton sávalap készítése helyszínen kevert C16/20 - X0v(H) minőségű betonból	0,6	m3	0	0	31764	29808
Munkanem összesen:							31764	29808

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzat bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, a szükséges vágásokkal (válaszfalak alapjánál)	0,9	m2	0	0	0	19764
Munkanem összesen:							0	19764

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	32-002- 1.1.1- 0120011	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia kőpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m	2	db	0	0	12450	17760
Munkanem összesen:							12450	17760

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	
1	33-000- 21.1.1.1.1. 1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcából falazva	0,48	m ²	0	0	0	6500	
2	33-000- 61.1	Csorbáztatás, 15 cm szélességig	16	m	0	0	0	21760	
3	33-000-72	Kerámia rács bontása 8 cm vastagságban	1	db	0	0	0	1200	
4	33-011- 1.1.2.1.2.1 1- 2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nütféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfal lapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva Pld.: POROTHERM 10 N+F válaszfal lap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	1.224	m ²	0	0	9600	12500	
5	33-061- 1.1- 0920002	Egyéb szerkezetek elhelyezése HULLAMOS FEHÉR ÜVEGTÉGLA 190x190x80 mm-es	8	db	0	0	15903	12000	
6	33-061- 1.1- 0920102	Egyéb szerkezetek elhelyezése KERÁMIA SZELLŐZŐ 20x20 cm FEHÉR	1	db	0	0	3300	1500	
7	33-063- 3.2.2	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	3	m	0	0	0	4080	
8	33-063- 3.2.4	Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között	3	m	0	0	0	7680	
9	33-091- 8.4.1- 1110002	Toherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag- kerámia termékekből, kifalazások csorbázatok kifalazása, kisméretű téglából, 15 cm szélességig Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	16	m	0	0	33540	166400	
Munkanem összesen:								62343	233620

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	35-008-1.1	Egyeneskarú falépcső, palló fapofákkal, egy karral, 2 fokkal, 18 cm-es fellepővel, 30 cm-es belépővel, bélédszka nélkül -felületkezelt kivitelben (az aljzathoz és a meglévő falhoz rögzítve)	1	db	0	0	23300	52000
Munkanem összesen:							23300	52000

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	36-002- 1.1.1- 0415910	Tapadóhid képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Pld.: Baumit Előfröcskölő 2 mm. Cikkszám: 151602	2,45	m2	0	0	7200	2500
2	36-003- 1.1.1.2.1- 0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelesű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban Pld.: Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152203	2,45	m2	0	0	6600	14700
3	36-090- 1.1.1- 0550030	Vakolajavítás oldalfalon (falburkolat helyén) a szükséges mértékben 11vb4-mc, beltéri, vakoló, cementes meszhabares meszpeppel	8,625	m2	0	0	23167	51600
4	36-090- 2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	58	m	0	0	21420	92800
5	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	4,8	m	0	0	3545	12288
6	36-090- 2.2.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezetben, 11-20 cm szélesség között	0,9	m	0	0	665	2880
Munkanem összesen:							62597	176768

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	39-003- 1.1.1.5.1- 0210200	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alappalattal (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 2 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	32,73	m2	0	0	202926	212745
Munkanem összesen:							202926	212745

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	8,625	m2	0	0	0	39908
2	42-000-3.1.1	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, vakpadló párnafával	23,647	m2	0	0	0	44368
3	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	33,21	m2	0	0	0	49800
4	42-000-3.5	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	31,93	m	0	0	0	32538
5	42-000-6.2	Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószert oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása	33,21	m2	0	0	0	49800
6	42-011-1.1.1.2-0212052	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajláterítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető szigetelés, Csz.: K00619751	5,54	m2	0	0	19800	13828
7	42-011-2.1.1.1-0215098	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163	16,07	m2	0	0	9800	14400

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

8	42-011- 2.1.1.2- 0212052	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és párazigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralosító szalag elhelyezésével LB-Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető szigetelés. Csz.: K00619751	1,44 m2	0	0	5940	3820
9	42-011- 2.1.1.3.1- 0215097	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Pld.: Baumit Nivello Duo önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 3-10 mm, Cikkszám: 156517	16,07 m2	0	0	35200	33888
10	42-012- 1.1.3.2.1.1 -0212016	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, Megrendelő által választott gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragsztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm). Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel. Cikkszám: K00675**1	5,54 m2	0	0	44550	46750
11	42-022- 1.1.1.2.1.1 -0212016	Padlóburkolat készítése, beltérben, Megrendelő által választott gres, kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragsztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm), Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel. Cikkszám: K00675**1	2,21 m2	0	0	17820	18700

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

12	42-022- 1.1.1.2.1.1 -2212004	Padlóburkolat készítése, beltérben, Megrendelő által választott gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf ProCol Kiemelt minőségű flexibilis fugázó, kül- és beltéri használatra, Cikkszám: K00636xxx	12,16 m ²	0	0	98010	102850
13	42-022- 1.1.3.2.1.1 -0212016	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, Megrendelő által választott gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszelességgel, LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis csempé- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm), Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	1,44 m ²	0	0	11340	11900
14	42-022- 2.1.2.1.1- 0212016	Lábazatburkolat készítése, beltérben, Megrendelő által választott gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszelességgel, 10 cm magasságig LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis csempé- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm), Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	12,72 m	0	0	23176	27471

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

15	42-022- 2.1.2.1.1- 0212017	Lábazatburkolat készítése, beltérben, Megrendelő által választott gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis esempe- és járólápragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm), Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	5,15 m	0	0	9307	11032
16	42-041- 1.2.1- 0313031	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló üszátott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) nedves cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban (<4 CM%) MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	17,044 m ²	0	0	37400	36006
17	42-041- 4.1.1- 0313032	Meglévő egyenletlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 2-3 cm vastagságban (bontott parketta burkolat helyén) MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	23,647 m ²	0	0	75490	84960
18	42-042- 5.1.1- 0312185	Megrendelő által választott laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) ragasztó anyag külön tételben kiírva) Pld.: Tarkett Select 833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín	40,7 m ²	0	0	293040	154660

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

19	42-042-5.1.9-0313893	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételknél szerepel) Pld.: MAPEI Ultrabond Eco S955 egykomponensű, oldószermentes, polimerbázisú ragasztó, bézs	40,7 m ²	0	0	147860	48840
20	42-042-6.1.2.2-1311154	Kiegészítő- és részmunkák, hajópadló burkolat esiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal MUREXIN Aqua különleges alapozó + MUREXIN Aqua Objekt vizeslakk, selyemmatt	20,68 m ²	0	0	41770	181280
21	42-042-6.1.2.2-1311254	Kiegészítő- és részmunkák, falépcső és pihenő burkolat esiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal MUREXIN Aqua különleges alapozó + MUREXIN Aqua Objekt vizeslakk, selyemmatt	4,97 m ²	0	0	9936	43120
22	42-071-4-0150509	Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, színterített alumíniumból, clox.ált alumíniumból, fényes, matt, szálciszolt alumíniumból, vagy fényes és szálciszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-JOLLY-AMG 2,5m, "L" élvédő profil H=12,5mm polirozott sárgaréz clox alu. rendelési szám: A125AMG	3 m	0	0	9000	4500
23	42-073-1.1-0417966	Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben SAKRET SD Szilikontömítő, 25 színben (szükség szerint)	1 klt	0	0	27000	36000

Munkanem összesen:

916439 1090419

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, 2,00 m2-ig (WC ajtó) 0.80 x 2.10 m	1	db	0	0	0	3200
2	44-000-1.1-0000001	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, bejárati dupla ajtólapos ajtó 0.95 x 2.10 m	1	db	0	0	0	5500
3	44-000-1.1-0000002	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, beltéri ajtó (bejáratinak használt) 0.90 x 2.10 m	1	db	0	0	0	3500
4	44-000-1.1-0000003	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, beltéri ajtó (bejáratinak használt) 0.85 x 2.10 m	1	db	0	0	0	3500
5	44-000-4	Fa karnis bontása	8	db	0	0	0	4000
6	44-000-5	Fa dobozó (lépcső) bontása 0.3 x 0.7 x 0.36 m-es	1	db	0	0	0	6600
7	44-001-1.1.2.1-0120785	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelevényezve, finom beállítással), hosszoltott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig Pld.: KIRALYFA PLUSZ hosszoltott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilinccsel "NM" 90 x 210 cm	1	db	0	0	82326	18000
8	44-001-1.1.2.1-0120786	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelevényezve, finom beállítással), hosszoltott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig Pld.: KIRALYFA PLUSZ hosszoltott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilinccsel, WC zárral "NM" 90 x 210 cm	1	db	0	0	82326	18000

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

9	44-001- 2.2.1- 0120773	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), vezérkulccsal, keményfa küszöbvel, lazúros vagy RAL fedő festett kivitelben (mint meglévő) "NM" 85 x 210 cm	1 db	0	0	471602	32000
10	44-001- 2.2.1- 0120774	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), vezérkulccsal, keményfa küszöbvel, lazúros vagy RAL fedő festett kivitelben (mint meglévő) "NM" 90 x 210 cm	1 db	0	0	787400	56000
11	44-001- 2.2.1- 0120775	Fa kültéri, egyedi (utángyártott) nyílászáró elhelyezése, pallótokos, két ajtólapos bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), a meglévő (bontott) felület kezelésével: kívül barna, belül fehér, vezérkulccsal, keményfa küszöbvel, lazúros vagy RAL fedő festett kivitelben "NM" 95 x 210 cm	1 db	0	0	958850	63000
12	44-002- 1.3.2.7.4	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott, vagy bontott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, fix kivitelben, 3 függőleges és kettő vízszintes oszttal (mint bontott) kívül barna, belül fehér felület kezelésel, fa belső ablakpárkánnyal, külső fém (barna színű) parkánnyal "NM" 220 x 154 cm	1 db	0	0	433070	37000
13	44-007- 1.1.2.3- 0146724	Padlásfeljáró elhelyezése 5 cm vtg. hőhidmentes tömítéssel a tok körül 70 x 120 cm méretben	1 db	0	0	54750	32000

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

14	44-090-2.5-0000001	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet illesztése, passzítása, szükséges javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással kapcsolatos gerébtokos ablak "NM" 42 x 55 cm	1 db	0	0	0	5000
15	44-090-2.5-0000002	Meglévő pallótokos nyílászáró szerkezet illesztése, passzítása, szükséges javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással ablak "NM" 85 x 120 cm	2 db	0	0	0	10000
16	44-090-2.5-0000003	Meglévő nyílászáró szerkezet illesztése, passzítása, szükséges javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással zsalugáteros ablak, "NM" 85 x 120 cm	3 db	0	0	0	15000
17	44-090-2.5-0000004	Meglévő nyílászáró szerkezet illesztése, passzítása, szükséges javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással redőnysekrényes ablak, "NM" 180 x 180 cm	1 db	0	0	0	4000
18	44-090-2.5-0000005	Meglévő nyílászáró szerkezet illesztése, passzítása, szükséges javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással redőnysekrényes ablak, "NM" 195 x 185 cm	1 db	0	0	0	4000
19	44-090-2.6-0000005	Meglévő nyílászáró szerkezet illesztése, passzítása, szükséges javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással belső ajtó, "NM" 85 x 210 cm	1 db	0	0	0	4000
20	44-090-2.6-0000006	Meglévő nyílászáró szerkezet illesztése, passzítása, szükséges javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással padlás ajtó, "NM" 100 x 150 cm	1 db	0	0	0	5500
21	44-090-2.6-0000007	Meglévő nyílászáró szerkezet illesztése, passzítása, szükséges javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással bevilágító ablak, "NM" 100 x 60 cm	1 db	0	0	0	2000
22	44-090-2.6-0000008	Meglévő nyílászáró szerkezet illesztése, passzítása, szükséges javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással lépcső alatti tároló ajtó, "NM" 70 x 135 cm	1 db	0	0	0	5000

Munkanem összesen:

2870324

336800

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000- 1.1.3	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ablak "NM" 2200 x 1540 mm	1	db	0	0	0	13320
2	45-090- 5.1- 0230025	Kétszárnyú acélkapu javítása a szükséges mértékben	1	db	0	0	29000	45000
Munkanem összesen:							29000	58320

Felületképzés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	47-000-1.1.1.1	Belső festéseknel felület előkészítése, rész munkák: többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatu helyiségben, tagolatlan felületen	1,5	100 m ²	0	0	0	85000
2	47-000-1.99.1.1.1.1-0415514	Belső festéseknel felület előkészítése, rész munkák: felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatu helyiségben, 4 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoFill, gipszes glett, 1-30 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951722	32,73	m ²	0	0	53955	39894
3	47-000-1.99.1.1.1.1-0415515	Belső festéseknel felület előkészítése, rész munkák: felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatu helyiségben, 4 mm vastagságban tagolatlan felületen, Baumit belléri meszes klima glettel	239,05	m ²	0	0	394350	291580
4	47-011-3.1.1.1.1-0148201	Szilikátfestések, kálixivűveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapat ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Pld.: Baumit Szilikát festék, fehér 0019, 0018, Cikkszám: 255307	239,05	m ²	0	0	252145	298750
5	47-011-15.1.1.1-0159456	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapat, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Deckweiss Top diszperziós belső falfesték, mosásálló, fehér	32,73	m ²	0	0	31228	47415
6	47-021-11.1-0000001	Acélfelületekről régi olajfesték eltávolítása, alapozása, mázolósa a szükséges közbelső és fedő festékekkel lépeső korlát 3.45 x 1 m	1	db	0	0	18240	48000

Felületképzés

12	47-031- 1.3.1.1- 0130704	Régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltválító pasztával, fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, Pld.:Trinát alapozófesték, fehér 100, zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománcal, Pld.: Trinát magasfényű zománcfesték, belső oldalon fehér 100, külső oldalon barna színben redőnyszerű ablak, "NM" 180 x 180 cm	1 db	0	0	16500	62040
13	47-031- 1.3.1.1- 0130705	Régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltválító pasztával, fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, Pld.:Trinát alapozófesték, fehér 100, zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománcal, Pld.: Trinát magasfényű zománcfesték, belső oldalon fehér 100, külső oldalon barna színben redőnyszerű ablak, "NM" 195 x 185 cm	1 db	0	0	16500	67856
14	47-031- 1.3.1.1- 0130706	Régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltválító pasztával, fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, Pld.:Trinát alapozófesték, fehér 100, zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománcal, Pld.: Trinát magasfényű zománcfesték, külső-belső oldalon fehér 100, színben belső ajtó, "NM" 85 x 210 cm	1 db	0	0	11260	28500

Felületképzés

15	47-031- 1.3.1.1- 0130707	Régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltváltoító pasztával, fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval. Pld.: Trínát alapozófesték, fehér 100, zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománccal, Pld.: Trínát magassfényű zománccal, külső-belső oldalon fehér 100, színben padlás ajtó, "NM" 100 x 150 cm	1 db	0	0	10500	19950
16	47-031- 1.3.1.1- 0130708	Régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltváltoító pasztával, fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, Pld.: Trínát alapozófesték, fehér 100, zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománccal, Pld.: Trínát magassfényű zománccal, belső oldalon fehér 100, külső oldalon barna színben bevilágító ablak, "NM" 100 x 60 cm	1 db	0	0	5700	17100
17	47-031- 1.3.1.1- 0130709	Régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltváltoító pasztával, fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, Pld.: Trínát alapozófesték, fehér 100, zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománccal, Pld.: Trínát magassfényű zománccal, belső oldalon barna, külső oldalon barna színben lépcső alatti tároló ajtó, "NM" 70 x 135 cm	1 db	0	0	5700	17670

Felületeképzés

18	47-031- 1.3.1.1- 0130710	Régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltavolító pasztával, fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, Pld.:Trinát alapozófesték, fehér 100, zománcclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománcfesték, Pld.: Trinát magasfényű zománcfesték, bama színben lépcső kapaszzkodó 2.06 fm	1 db	0	0	1200	6000
19	47-031- 1.3.1.1- 0130715	Régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltavolító pasztával, fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, Pld.:Trinát alapozófesték, fehér 100, zománcclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománcfesték, Pld.: Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, színben belső ajtó tok, "NM" 70 x 180 cm	1 db	0	0	6300	15000
20	47-031- 1.3.1.1- 0130716	Régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltavolító pasztával, fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes alapozóval, Pld.:Trinát alapozófesték, fehér 100, zománcclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószermentes zománcfesték, Pld.: Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, színben belső ajtó tok, "NM" 85 x 210 cm	1 db	0	0	6300	15000

Munkanem összesen:

942400

1353053

Szigetelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.1.1.1.- 0416527	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellővése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) INDEX INDEVER oldószeres bitumenmáz	1	m2	0	0	3000	3000
2	48-002- 1.2.1.1.2.- 0099009	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétgű, 4 mm vastag, SBS-oxid DÜO lemez	1	m2	0	0	2800	6500
Munkanem összesen:							5800	9500

Árnyékolók beépítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	49-000- 1.3.1.2	Redőnyök bontása faredőny, belső tokos - 1.80 x 1.80 m, 1.95 x 1.85 m	2	db	0	0	18000
2	49-001- 21.1.1.1.2- 0123142	Méretre készített fa redőny felszerelése, redőnytokba épített, koptetten Redőnytokba épített fa redőny, borovi fenyőből készülő redőnyléccel, "NM" 195x185 cm	1	db	0	0	537845
3	49-001- 21.1.1.1.2- 0123143	Méretre készített fa redőny felszerelése, redőnytokba épített, koptetten Redőnytokba épített fa redőny, borovi fenyőből készülő redőnyléccel, "NM" 180x180 cm	1	db	0	0	522903
Munkanem összesen:					1060748		149348

Épületépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	
1	81-001- 1.5.1.1.1.2- 0371001	Ivóvíz vezeték készítése (a meglévő hálózat anyagával szerelve) idomokkal koplelten	3	m	0	0	11370	
2	81-002- 3.2.2.3.3- 0130983	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörítési próbával, falhoronyba, (horonyvadás külön tételben), DN 50 Pld.: PIPELJFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm_KAEM050/IM	3	m	0	0	7470	
Munkanem összesen:							18840	63700

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdó (kompletten)	1	klt	0	0	0	7729
2	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1	klt	0	0	0	18102
3	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	1	klt	0	0	0	8848
4	82-009-5.1-0112793	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, büzelzárával és a szükséges sarokszeleppel, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) Alföldi bázis 56 x 42 cm kerámia mosdó	1	db	0	0	20719	12500
5	82-009-11.1.1.1-0110251	WC csésze elhelyezése és bekötése (öblítőtartály nélküli) sarokszeleppel, WC ülökével, alsókifolyású, lapos öblítési kivitelben, kompletten Pld.: ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítési WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01	1	db	0	0	30700	13700
6	82-009-13.3-0117231	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, monoblokkos, porcelán Pld.: ALFÖLDI/PERL öblítőtartály fedővel, SIAMP DUO nyomógombos szerelvényvel, beszerelt állapotban, fehér, Kód: 4821 09	1	db	0	0	31390	8500
7	82-009-19.3.1-0331674	Csapterelek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterelek, fali mosdócsapterlep Pld.: Kludi Easy&Pure csapterlep	1	db	0	0	24600	7100
Munkanem összesen:							107409	76479

Nyergesújfalu Tájhás felújítás elektromos munkái

No.	Azonosító	Szöveg	Mennyiség	Egys.	Anyagár	Óradíj	xAnyagár	Munkadíj
			4,00	óra				
1	K-tétel	BONTÁS Feszültségmentesítések, áramkör azonosítások elvégzése Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése			0	0	0	27 000
2	71-000-1.11	mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	22,00	db	0	0	0	22 800
3	71-000-1.13	Hősgátlók leszerelése Hőtárolós kályhák kikötése, elszállítása a megrendelő által kijelölt helyre	12,00	db	0	0	0	21 600
4	71-000-614	kábel leszerelése, kábelárokából vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig	4,00	db	0	0	0	40 000
5	71-000-1.7.1.1	Lehetőség szerinti vezetékek bontása	40,00	m	0	0	0	20 000
6	K-tétel	LÉTESÍTÉS EON áramszolgáltatói ügyintézés Regisztrált szerelő plomba bontása mért fogyasztói fővezeték kialakítása Új fogyasztói főelosztó tábla kialakítása az alábbi elemek felhasználásával Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlapplal, N- és PE sínrel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védeettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között STILO falon kívüli elosztó 2 soros/24-modulos FEHÉR ajtos STD6 (SURFACE M.) STI471	1,00	kit	0	0	67 000	67 000
7	71-009-1.1.2-0122613	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 4P 40A 30mA A-típus áramvédő, R: A9221440	1,00	db	0	0	35 500	9 800
8	71-008-11.1.1.2-0122537	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Meglévő megmaradó elektromos hálózati elemek részére Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 10A B kismegszakító, R: A9F03110	2,00	db	0	0	7 118	8 940
9	71-008-9.3.1-0623115	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Infra panelek részére Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 10A B kismegszakító, R: A9F03110	3,00	db	0	0	9 464	12 660
10	71-008-9.3.1-0623115	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Infra panelek vezérléséhez Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 6A B kismegszakító, R: A9F03106	1,00	db	0	0	2 769	4 220
11	71-008-9.3.1-0623115	Mágnescapcsoló szerelése tartóra vagy kapcsolótáblára, szerelőlapon, sorkapcsokhoz történő bekötéssel, terített vagy célhuzalozással, A9C20732	3,00	db	0	0	79 713	30 540
12	71-617-001-007-06-09106	A9 iCT25A 2NO 230-240 VAC moduláris kontaktor Schneider	3,00	db	0	0	79 713	30 540
13	71-008-9.3.1-0623117	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Emelet elektromos konverterok részére Emeleti dugalj részére Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 16A B kismegszakító, R: A9F03116	2,00	db	0	0	5 538	8 440
14	K-tétel	1 fázisú összekötőcsín kismegszakítóhoz	1,00	db	0	0	0	0
15	K-tétel	Szobatermosztát TR-010 mechanikus COMPUTHERM	3,00	db	0	0	9 243	15 960
16	71-001-1.4.1-0110223	Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-28,5 mm Belső mélyanyag gégecső 20 mm, Kód: GPVC20L	170,00	m	0	0	17 000	157 600
17	71-002-21.1-0221521	Kábelserű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás mérésel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Lámpatestek, infra panelek részére Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm ² , tomor rézvezetővel (MBCu)	50,00	m	0	0	28 100	50 000
18	71-002-21.1-0221522	Elektromos konverterok, emeleti dugalj részére Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tomor rézvezetővel (MBCu)	60,00	m	0	0	30 060	60 000
19	71-002-21.1-0216503	Kábelserű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás mérésel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Cabling Systems Hungary HO3VV-F 300/300V műanyag tomló vezeték 2x0,75 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT)	60,00	m	0	0	12 620	60 000
20	K-tétel	NÖBO OSLO fűtőpanel felszerelése, digitális beépített termosztáttal NÖBO NTL4N 12 (1250W) TÍPUS A MEGRENDELŐVEL PONTOSÍTANDÓ	2,00	db	0	0	202 584	5 120
21	71-010-2.7-0628691	A LÁMPATESTEK TÍPUSÁT A MEGRENDELŐ ADJA MEG Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Raktár, előtér, WC, lépcsőház	4,00	db	0	0	64 292	38 240
22	71-010-2.7-0628691	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es sínes lámpatest, helyisegenként két soron betáplálva	3,00	kit	0	0	84 719	30 180
23	71-411-001-019-01-09401	Kapcsoló szerelése súllyesztetten, fészkeséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül 10 A, 250 V, LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel, fehér színű csillár, 774405	2,00	db	0	0	5 994	4 920
24	71-411-001-016-01-09401	LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel, fehér színű kétpólusú, 774402	1,00	db	0	0	0	0
25	71-411-001-014-01-09401	egypólusú, 774401	6,00	db	0	0	13 608	14 760
26	71-416-001-008-01-09411	2P+F földelt csatlakozóajzat szerelése súllyesztetten, fészkeséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül, 16 A, 250 V, LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel, fehér színű 2p+F gyerekvédelemmel, 774421	12,00	db	0	0	28 260	29 520
27	71-411-000-012-01-09416	Súllyesztetten elhelyezett szerelvényhez keret felszerelése, (szerelési ideje a kapcsoló, aljzat szerelési idejében szerepel), LEGRAND VALENA típusú, fehér keret fehér diszító csikkal egyes keret, 774451	21,00	db	0	0	11 781	2 100
28	K-tétel	Műanyag felirató tábla, tartós tervcímké tervjellek számára kábelekre, helyi mukodteto eszkozokra, elosztószekrényekre	15,00	db	0	0	0	0
29	K-tétel	Egyéb nem specifikált apró szerelési anyagok, vezetékvezés	1,00	kit	0	0	44 000	15 000
30	K-tétel	Villamos energiaellátási és jelvezetékek szigetelés vizsgálata	1,00	kit	0	0	16 500	14 000
31	K-tétel	Villamos berendezések földelési ellenállás, ill. hurokellenállás mérése	1,00	kit	0	0	16 500	14 000
32	K-tétel	Üzembe helyezés, mukodési próbák	1,00	kit	0	0	1 500	20 000
33	K-tétel	Átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv Feszékfűrés elektromos dobozok részére, P2 porusbeton falazatban, d=65mm, 21 db	1,00	kit	0	0	25 000	20 000
34		Feszékfűrés elektromos dobozok részére, P2 porusbeton falazatban, d=80mm, 10 db	0		0	0	0	16 588
35		Horonyvésés téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig, 150 m	0		0	0	0	7 899
36		Összesen:	0		0	0	832 507	1 057 647