

# Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001504732021

## E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Diófa utca útburkolat felújítása, csatorna építése**

Ajánlatkérő neve: **Nyergesújfalu Város Önkormányzata**

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Nyergesújfalu Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15729796211				
Postai cím:	Kossuth Lajos Utca 104-106.						
Város:	Nyergesújfalu	NUTS-kód:	HU212	Postai irányítószám:	2536	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Kirchhof	Attila				
E-mail:	perfectuskft@gmail.com	Telefon:	+36 209372338	Fax:	+36 26303678		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.nyergesujfalu.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.	Nemzeti azonosítószám	13574112213				
Postai cím:	Széchenyi Tér 35. I. em. 6.						
Város:	Szentendre	NUTS-kód:	HU120	Postai irányítószám:	2000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Kirchhof	Attila				
E-mail:	perfectuskft@gmail.com	Telefon:	+36 209372338	Fax:	+36 26303678		
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	www.nyergesujfalu.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

# II.szakasz: Tárgy

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Diófa utca útburkolat felújítása, csatorna építése

### II.2) A beszerzés mennyisége

#### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Vállalkozási (építési kivitelezési) szerződés "Nyergesújfalú, Diófa utca útburkolat felújítás és csapadékcatorna" építése tárgyban. Útépités

A tervezett burkolat 4,75 méter szélességű. A tervezett út a 0+000,00 és 0+098,66 km szelvények között jobb oldali 2,50 %-os keresztdőlésű, a tervezett burkolatot mindkét oldalról süllyesztett szegély támasztja meg. A tervezett út és a zöld felület mellett a bal oldalon 2,5 %-os jobboldali keresztdőlésű járdát terveztünk.

A 0+098,66 és 0+133,90 szelvények között a tervezett burkolat baloldali 2,50 %-os keresztdőlésű, a tervezett burkolatot bal oldalról K szegély, a jobb oldalról süllyesztett szegély támasztja meg. A jobboldalon, a süllyesztett szegély mentén 3,0 méter széles, változó jobb oldali keresztdőlésű murvás buszparkolót terveztünk. A tervezett út mellett bal oldalon 2,50 %-os jobb oldali keresztdőlésű térkő járdakialakítása szükséges, a K-szegély és az út közötti területet is térkővel le kell burkolni.

A 0+133,90 és 0+404,99 km szelvények között a tervezett burkolat baloldali 2,50 %-os keresztdőlésű, a tervezett burkolatot bal oldalról K szegély, a jobb oldalról kiemelt szegély támasztja meg. A tervezett út mellett bal oldalon 2,50 %-os jobb oldali keresztdőlésű térkő járda

kialakítása szükséges, a K-szegély és az út közötti területet is térkővel le kell burkolni.

A szegélyelemeket C20/25-32/F1 szilárdságú betongerendába kell ágyazni.

Tervezett pályaszerkezet:

Az e-UT 05.02.15 „Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt”, valamint az e-UT 06.03.12 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című útügyi műszaki előírás szerint tervezett útpályaszerkezete:

- 8 cm vtg. beton térkő
- 3 cm vtg. zúzott homok ágyazat
- 20 cm vtg. CKt-4 alapréteg
- 20 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció

A tervezett járda pályaszerkezete:

- 6 cm (kapubehajtónál 8 cm) vtg. beton térkő
- 3 cm vtg. zúzott homok ágyazat
- 10 cm (kapubehajtónál 15 cm) vtg. CKt-4 alapréteg
- 10 cm (kapubehajtónál 15 cm) vtg. homokos kavics védőréteg

A DN300 beton csövet a jelölt helyeken beton védelemmel kell ellátni és 20 cm vastag homokos kavics ágyazatba kell fektetni.

Tervezett csapadékvíz elvezetés:

A Diófa utcába a burkolt vízvezető árkok helyett csapadékcatorna építése szükséges mely a tervezett megoldás szerint 2 éves gyakoriságú csapadékra lett méretezve. A csapadékvíz elvezetés rendszerét a 9. számú rajz a vízépítési helyszínrajz munkarész tartalmazza. A tervezési terület útépitési munkálatainak következtében a területen a csapadékvíz elvezető árkokat meg kell szüntetni az utcában növekvő parkolási igények miatt. A tervezési területen a szelvényezés szerinti bal oldalon az útépitési munkálatok kapcsán megszűnő árkokat DN 300-as beton csatornával kell kiváltani, a magassági kialakítását a 10. számú hossz-szelvény tartalmazza. Az utcában a helyszínrajzon jelölt helyeken az út csapadékvízét a csapadékcatornába bekötött víznyelőkbe, a járda csapadékvízét a csapadékcatornába bekötött rácsos folyóka vezeti el. A járda és az út közötti burkolt felületről a keresztdőlés függvényében a rácsos folyókával vagy a K-szegély mellé tervezett víznyelővel történik a lehulló csapadékvíz elvezetése.

A tervezett víznyelő aknák és a rácsos folyókák DN 200 KG PVC csővel kötnek a tervezett  $\Phi 60$ -as monolit beton tisztító aknákra.

Ahol a tervezett DN 300-as beton csatorna fölött a takarás vastagsága indokolja, ott beton védelemmel kell ellátni a csövet. A Diófa utcai járda mentén a tetőfolyókák kivezetését rácsos folyókával ki kell építeni. A tervezett csapadékcatorna keresztezi az ingatlanok gáz bekötővezetékeit, melynek pontos fektetési mélysége nem ismert, így kiváltásuk szükséges lehet.

További részletek a műszaki leírásban, terveken, árazatlan költségvetésben.

# IV. szakasz: Eljárás

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:**

III. rész XVII. fejezet

**IV.1.2) Az eljárás fajtája**

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

**IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

**IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

### IV.2) Adminisztratív információk

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:**

2021.12.07

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:**

**IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:**

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V.szakasz: Az eljárás eredménye

### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma:

5

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2536 Nyergesújfalu, Fekete Ferenc Utca 5.

13530387211

Többletjótállás időtartama (a minimálisan kötelező 24 hónap felett, minimum +0 maximum +36 hónap, csak egész hónap ajánlható) : 36

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) : 80 173 365,00 Ft

Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró ok nem merült, a benyújtott ajánlat a legjobb ár-értéket tartalmazza.

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok  
ajánlattevőnként:

Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

10000

Szöveges értékelés: Többletjótállás időtartama (a minimálisan kötelező 24 hónap felett, minimum +0 maximum +36 hónap, csak egész hónap ajánlható) : 36  
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) : 80 173 365,00 Ft

Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró ok nem merült, a benyújtott ajánlat a legjobb ár-értéket tartalmazza.

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 100

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatok értékelése során adható

pontszám alsó és felső határa: 0-100. Képletek: 1. minőségi szempont esetében: A két szélső érték közti pontszám kiszámítására vonatkozó képlet (egyenes arányosítás):  $P = (Avizsgált/Alegjobb) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$  ahol, P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 pont Pmin: a pontskála alsó határa, 0 pont Alegjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (+36 hónap többletjótállás) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 2. "Ár" szempont esetében: A pontszámokat a következő képlet alapján határozza meg ajánlatkérő (fordított arányosítás):  $P = (Alegjobb/Avizsgált) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$  ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Resszer-Építő Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2531 Tokod, Diófa Utca 4.

23710748211

Nem a legjobb ár-értéket tartalmazó érvényes ajánlat.

4-ÉPV Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 2534 Tát, Törökvész Utca 29. 1767

13217471211

Nem a legjobb ár-értéket tartalmazó érvényes ajánlat.

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

12961555443

Nem a legjobb ár-értéket tartalmazó érvényes ajánlat.

Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2890 Tata, Faller Jenő Utca 2

13274018211

Nem a legjobb ár-értéket tartalmazó érvényes ajánlat.

### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2536 Nyergesújfalú, Fekete Ferenc Utca 5.

13530387211

Többletjótállás időtartama (a minimálisan kötelező 24 hónap felett, minimum +0 maximum +36 hónap, csak egész hónap ajánlható) : 36

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) : 80 173 365,00 Ft

Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró ok nem merült, a benyújtott ajánlat a legjobb ár-értéket tartalmazza.

Nem

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

nincs ilyen szervezet

**V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

**V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

## VI.szakasz: Kiegészítő információk

### VI. szakasz: Kiegészítő információk

#### VI.1) További információk

**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdetre:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:**

2022.01.24

**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:**

**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:**

**VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:**

**VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:**

**VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:**

**VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:**

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ↕	Indítás dátuma ↕	Indító felhasználó ↕
------------------------------	------------------	----------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)